

## LAQUÉES - TRAPEZOIDALE





## Légende

L = Largeur de passage

H = Hauteur de passage

Li = Encombrement en largeur

Hi = Encombrement en hauteur

Pf = Cloison finie

Si = Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	Н	Li	Hi*	Pf / Si
600÷1000	1800÷2700	690÷1090 Plâtre 682÷1082 Plaques de plâtre	1870÷2870	105 Plâtre 100 Plaques de plâtre


 $<sup>^{*}</sup>$  Dimension maximale à un angle de  $60^{\circ}$ 


Les caractéristiques distinctives du châssis rendent indispensable l'association avec des ferrures spécifiques.




À FIL DE CLOISON

## LAQUÉES - TRAPEZOIDALE





Vantail prédisposé pour aimant



Vantail prédisposé pour aimant et trou pour cuvette



Tirer vers la gauche/Pousser vers la droite

DIMENSION DE PASSAGE				
L	Н			
600 ÷ 1000	1800 ÷ 2700			

<sup>\*</sup> Disponible uniquement pour les vantaux laqués mat ou seulement avec fond Avant de commander la porte, il est nécessaire de vérifier que la dimension du châssis commandé correspond à la mesure réelle de l'ouverture prise sur le chantier après l'installation.