


S OBLOŽKAMI

## LAKOVANÉ

## DVEŘE


Otočné dveře s dutým jádrem, rám ze spárovaného smrkového dřeva nebo masivního dřeva toulipier/ jasan a kartonové jádro ve tvaru šestiúhelníku, opláštěné dřevovláknitou deskou MDF (Medium Density Fibreboard), povrchově upravené jasanovou dýhou pro lakovaný jasan. Obložka vyrobená ze spárovaného smrku doplnění těsněním a lakovaným jasanovým povrchem. Obložka vyrobená ze smrkové desky s vroubkovaným těsněním. Celková tloušťka skryté zárubně 40 mm. Ploché krycí lišty s klapkou, vyrobené z překližky, pohledový rozměr krycí lišty 80x10 mm na jedné straně a 70x10 mm na straně pantů. Obložky a krycí lišty mají svislou kresbu pro povrchovou úpravu z lakovaného jasanu.

## VERZE




## MODELY

Celková tloušťka panelu je 46 mm

Výška kliky:  
Hm=1030

## TYPOLOGIE OBLOŽEK



Obložka dorazová včetně těsnění, plochého bočního krytu 70x10 mm na straně pantu, na opačné straně je plochý 80x10 mm. Obložka vyrobená z dřevotřískových desek si v průběhu času zachovávají své vlastnosti a zaručují stabilitu, kterou výrobky z masivního dřeva neznají. Krycí lišty s podpěrou z překližky. Standardní verze se dodává se závěsy anuda. Na přání je k dispozici se skrytými závěsy a odpovídajícím panelem. Obložky jsou určeny pro stěny do maximální výšky 415 mm

## STANDARDNÍ ROZMĚRY

- ŠÍŘKA (v mm) od 600 do 1000
- VÝŠKA (v mm) od 1800 do 2700

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Matně lakovaný jasan s otevřenými póry
  - Matný lak
  - Lesklý lak
- Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018  
Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání.

## TLOUŠŤKA STĚNY

od 90 do 415 mm

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
(SOUČÁSTI DODÁVKY)

- Bílé pozinkované panty anuba v různém počtu podle výšky\*
  - Matný chromovaný magnetický zámek s klíčem a magnetickou západkou ve stříbrném provedení
  - Na vyžádání je k dispozici skrytý pant.
- Při tomto řešení je panel koplánární s rámem obložky

## ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ





Zámek:

- Magnetický pro klíč
  - Magnetický pro wc zámek
  - Magnetický pro evropskou cylindrickou vložku
- (vložka není součástí dodávky)  
Klíča dodávaná na vyžádání

S OBLOŽKAMI

# LAKOVANÉ





MDF SPOJOVANÁ JEDLE VOŠTINOVÁ STRUKTURA

SVĚTLOST PRŮCHODU	VNĚJŠÍ RÁM	SVĚTLOST PROSTORU	ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠŤ	ROZMĚR KŘÍDLA
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4
600 x 1800 ÷ 2700	680 x 1840 ÷ 2740	690 x 1845 ÷ 2745	805 x 1903 ÷ 2803	635 x 1815 / 2715
700 x 1800 ÷ 2700	780 x 1840 ÷ 2740	790 x 1845 ÷ 2745	905 x 1903 ÷ 2803	735 x 1815 / 2715
800 x 1800 ÷ 2700	880 x 1840 ÷ 2740	890 x 1845 ÷ 2745	1005 x 1903 ÷ 2803	835 x 1815 / 2715
900 x 1800 ÷ 2700	980 x 1840 ÷ 2740	990 x 1845 ÷ 2745	1105 x 1903 ÷ 2803	935 x 1815 / 2715
1000 x 1800 ÷ 2700	1080 x 1840 ÷ 2740	1090 x 1845 ÷ 2745	1205 x 1903 ÷ 2803	1035 x 1815 / 2715

S OBLOŽKAMI

# LAKOVANÉ SE SKRYTÝMI PANTY JEDNOKŘÍDLÉ



MDF SPOJOVANÁ JEDLE VOŠTINOVÁ STRUKTURA


SVĚTLOST PRŮCHODU	VNĚJŠÍ RÁM	SVĚTLOST PROSTORU	ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠŤ	ROZMĚR KŘÍDLA
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4
600 x 1800 ÷ 2700	680 x 1840 ÷ 2740	690 x 1845 ÷ 2745	805 x 1903 ÷ 2803	615 x 1804 / 2704
700 x 1800 ÷ 2700	780 x 1840 ÷ 2740	790 x 1845 ÷ 2745	905 x 1903 ÷ 2803	715 x 1804 / 2704
800 x 1800 ÷ 2700	880 x 1840 ÷ 2740	890 x 1845 ÷ 2745	1005 x 1903 ÷ 2803	815 x 1804 / 2704
900 x 1800 ÷ 2700	980 x 1840 ÷ 2740	990 x 1845 ÷ 2745	1105 x 1903 ÷ 2803	915 x 1804 / 2704
1000 x 1800 ÷ 2700	1080 x 1840 ÷ 2740	1090 x 1845 ÷ 2745	1205 x 1903 ÷ 2803	1015 x 1804 / 2704

## LAKOVANÉ

## POPIS


## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Pant anuba




Pozinkovaný

Skrýty pant nastavitelný na 3 osách


Stříbrně lakovaný  
Bíle lakovaný\*

\*Pro standardní RAL

Magnetický zámek


Zámek:  
satinovaný chrom  
Protiplech:  
stříbrně lakovaný

Magnetický wc zámek

Zámek:  
matný chrom  
Protiplech:  
stříbrně lakovaný

Magnetický zámek pro evropskou cylindrickou vložku\*

\*Dodávka nezahrnuje vložku

Zámek:  
matný chrom  
Protiplech:  
stříbrně lakovaný

## LAMINOVANÉ

## DVEŘE

Reverzibilní dveře s dutým jádrem, rám ze spárované jedle a šestihránné voštinové papírové jádro, opláštěné dřevotřískovou deskou MDF (Medium Density Fibreboard), povrchová úprava dekorativním melaminem. Okraje z abs 10/10.

Křídlo o tloušťce 44 mm s vodorovnou kresbou na horní straně a svislou kresbou na okrajích. Obložka z vodoodpudivého MDF, protihlukové těsnění. Celková tloušťka rámu 40 mm.

Krycí lišty z MDF, ploché s klapkou na jedné straně a ploché s drážkou na straně křídla, pohledový rozměr krycí lišty 80 x 12 mm. Obložka a krycí lišty mají svislou kresbu.


## VERZE




Rozměry panelu L+15 e H+2  
(př. světlost 800 x 2100 mm panel od 815 x 2102 mm)

## MODELY

- Celková tloušťka panelu je 44 mm s hranami 10/10
- Výška kliky:
- světlost 2100 Hm=1095
- světlost 2000 Hm=1045



## TYPOLOGIE OBLOŽEK



Obložka dorazová o poloměru 1,5 mm, kompletní s těsněním, 74 mm zapuštěný plochý kryt rámu na straně křídla, na opačné straně je 80 mm plochý s klapkou. Obložka vyrobená z vodoodpudivého MDF, zachovává si vlastnosti normálního MDF se zvýšením odolnosti proti vlhkosti použitím specifických lepidel. Krycí lišty z Mdf.

## ROZMĚRY

- ŠÍŘKA (v mm) 600-700-800-900-1000
- VÝŠKA (v mm) 2000 e 2100

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Bílá
- Žilkovaná bílá
- Bílý palisandr
- Šedý palisandr
- Antracitový dub
- Ořech
- Bílé těsnění
- Bílé těsnění
- Černé těsnění
- Černé těsnění
- Černé těsnění


## TLOUŠŤKA STĚNY

- Deska 72 vhodná pro stěny 92 až 95 mm
- Deska 102 vhodná pro stěny od 102 do 125 mm
- Deska 132 vhodná pro stěny od 132 do 155 mm

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
(SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

- Dva skryté panty nastavitelné na 3 osách, stříbrný lak pro šedý palisandr, antracitový dub a ořech, bílý lak pro ostatní povrchové úpravy. Vertikální nastavení +/- 2,5 mm - Boční nastavení +/- 1,5 mm - Nastavení hloubky +/- 1 mm
- Matný chromovaný magnetický zámek s klíčem a magnetickou zarážkou ve stříbrném provedení

## ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ



Zámek:  
Magnetický pro klíč  
Klika není součástí dodávky.