



**OPENING SYSTEM  
FILO MURO**

**SCRIGNO**

<b>LINEA ESSENZE</b>			
BATTENTE CONTROLUCE	4		
FINITURE ESSENZE	5		
<b>LINEA LACCATE</b>			
SCORREVOLE LACCATA	6		
BATTENTE PIUMA	6		
BATTENTE RELAX	7		
BATTENTE TRAPEZOIDALE	7		
BATTENTE SENZA TRAVERSO	8		
FINITURE LACCATE	8		
<b>LINEA LAMINATE</b>			
SCORREVOLE LAMINATA	9		
FINITURE LAMINATE	9		
<b>LINEA PRIMER</b>			
BATTENTE50	10		
BATTENTE FILO44	10		
		<b>MIRR</b>	
		SCORREVOLE MIRR	11
		BATTENTE MIRR	11
		FINITURE MIRR	12
		<b>ACQUA</b>	
		SCORREVOLE ACQUA	13
		FINITURE ACQUA	14
		<b>ARIA</b>	
		SCORREVOLE ARIA	15
		SCORREVOLE ARIA DUAL	16
		SCORREVOLE ARIA TRIAL	16
		FINITURE ARIA	17
		<b>SISTEMA ACUSTICO</b>	
		SCORREVOLE ACUSTICA	18
		BATTENTE ACUSTICA	18
		<b>SISTEMA TAGLIAFUOCO</b>	
		SCORREVOLE EI30	19
		BATTENTE EI 30 / EI 60	19
		<b>COMPATIBILITÀ CONTROTELAI</b>	20
		<b>COMPATIBILITÀ ACCESSORI</b>	20

## Opening Systems by Scigno

# Leader di mercato dal 1987

Da oltre trent'anni, Scigno realizza sistemi di apertura scorrevoli e a battente. Soluzioni di Design 100% Made in Italy innovative, pratiche e versatili che migliorano la qualità dell'abitare.

### LA PRIMA PORTA "A SCRIGNO"

Nel 1989 Scigno brevetta il controtelaio metallico: per la prima volta, una porta scompare all'interno di una parete.

### IL PIÙ CONOSCIUTO\*

Una recente ricerca di mercato dimostra che Scigno è il brand più conosciuto ed apprezzato come leader nel mercato degli Opening System, sia dai consumatori che dai professionisti.

### IL PIÙ CONSIGLIATO\*

Più del 90% dei clienti che hanno scelto Scigno consiglia e raccomanda il brand, essendo pienamente soddisfatto.



# SCRIGNO

## Design e qualità Made in Italy.

Dal 1989 Scigno si distingue per l'approccio inimitabile al design innovativo e alla competenza progettuale. La sua expertise riconosciuta in tutto il mondo è l'espressione più autentica del Made in Italy, frutto di una ricerca costante e di una qualità di manufacturing superiore. Questa creative leadership nel mercato degli opening system è oggi ampliata regolarmente da numerose partnership con importanti designer, arredatori, studi di architettura in Italia e nel mondo: è così che nascono sempre nuove idee che sanno aprire gli spazi, liberando la creatività di chi li progetta e le emozioni di chi li vive. Perché la nostra mission è quella di cogliere l'anima di ogni progetto e costruire valore reale da vivere ogni giorno.

# Linea Essenze

L'essenza legno per porte da interni rappresenta una fusione di funzionalità ed estetica. Una linea elegante, raffinata ed esclusiva, in grado di scaldare ogni spazio con un tocco davvero unico.

La sua versatilità consente di adattarsi a diversi stili architettonici ed estetici degli ambienti domestici e commerciali.

Le venature del legno trasmettono una sensazione di accoglienza e autenticità. Le porte in essenza legno si integrano armoniosamente nell'ambiente, donando personalità e carattere all'atmosfera complessiva.



## BATTENTE CONTROLUCE

Controluce unisce in modo elegante l'illuminazione LED a una porta filo muro. Sviluppato da Scrigno in collaborazione con l'Architetto Egidio Panzera, Controluce rappresenta un nuovo modo di interpretare il passaggio tra diversi spazi abitativi, con un inedito uso della luce. Quest'ultima viene declinata nel suo rapporto con l'ombra, producendo attorno alla porta una cornice illuminante suggestiva e d'effetto. Presenta un'ampia possibilità di personalizzazione dei contorni luminosi, a seconda della presenza o meno del traverso, per una totale libertà progettuale e stilistica.

## FINITURA TELAIO E CARTER/MANIGLIE


Declinata in selezionate finiture come rovere poro aperto laccato calce e noce canaletto naturale opaco. Possibilità di laccatura opaca in tutti i colori RAL oppure in versione Primer per una massima personalizzazione e integrazione della porta nel progetto.



Frassino poro aperto laccato Bianco



Noce Canaletto naturale opaco



Rovere poro aperto laccato Calce



Laccato opaco in tutti i colori RAL




Frassino poro aperto laccato Crema



Frassino poro aperto laccato Crema




Rovere naturale poro aperto




Primer


## CONTORNI LUMINOSI A SCELTA




01  
Linea di luce verticale singola disponibile su lato cerniera o serratura, nelle versioni con e senza traverso.



02  
Linea di luce angolare disponibile su lato cerniera o serratura.




03  
Linea di luce a contorno totale della porta.




04  
Linea di luce verticale sui profili lato cerniera e serratura, disponibile in versione con e senza traverso.

## LUCE A SCELTA



4000K  
BIANCO NATURALE



3000K  
BIANCO CALDO

# Linea Laccate



## SCORREVOLE LACCATA

Le porte laccate rappresentano un'opzione ideale sia per gli ambienti moderni che per quelli classici. Permettono la personalizzazione attraverso una vasta gamma di colori e finiture. La versatilità di queste porte è un tratto distintivo che gli consente di adattarsi perfettamente alle diverse esigenze estetiche e funzionali.

### COMPATIBILITÀ CONTROTELAI

- Magnifico Fit
- Essential
- Pro
- Techzero
- OpenBox Fit

## BATTENTE PIUMA

Piuma è l'innovativa porta filo muro che permette una chiusura graduale e silenziosa grazie al sistema "soft close".

Le sue innumerevoli possibilità di personalizzazione consentono di creare uno spazio armonioso e discreto e al contempo conferire carattere alla stanza.

Porte essenziali per lasciare massima libertà a design, progetto, arredo.



## BATTENTE RELAX

La porta battente filo muro Relax contribuisce a creare un ambiente armonioso grazie al para aria acustico inferiore di serie, garantendo un comfort ottimale.

Un'opzione di design funzionale e versatile, per essere invisibile o carismatica, a seconda delle scelte di stile.

## BATTENTE TRAPEZOIDALE

La porta battente filo muro trapezoidale, con traverso inclinato da 60 a 89°, è ideale negli ambienti dalle altezze limitate, come mansarde e sottotetti.

Propone soluzioni versatili dalle infinite possibilità di realizzazione. La porta può essere rifinita con materiali a scelta diventando quindi un autentico elemento di design. L'assenza di cornice coprifilo e la finitura del pannello consentono ad anta e muro di unirsi in un unico elemento stilistico, in continuità con l'ambiente, rendendolo accogliente e visivamente più ampio.



# Linea Laminate

## BATTENTE SENZA TRAVERSO

Le porte battenti filo muro senza traverso sono la soluzione ideale per ambienti ampi e spaziosi. La porta è a tutta altezza, l'assenza di cornice coprifilo e la finitura del pannello le permettono di integrarsi nei diversi ambienti coinvolti. Sono disponibili infinite possibilità di personalizzazione estetica: i pannelli, infatti, possono essere verniciati, laccati o ricoperti con carta da parati, garantendo sempre ampia libertà di espressione.

## SCORREVOLE LAMINATA

Scrigno offre una vasta gamma di soluzioni molto moderne, sobrie e raffinate che rispondono alle più contemporanee tendenze di mercato.

Ideali per chi desidera porte scorrevoli in legno laminato di alta qualità e grande estetica. Rappresentano un'ottima scelta per chi cerca porte dal design elegante e prestazioni affidabili.

### COMPATIBILITÀ CONTROTELAI

- Magnifico Fit
- Essential
- Pro
- Techzero
- OpenBox Fit



### GAMMA COLORI

Questo modello ideato da Scrigno presenta un'anta liscia dalla superficie impeccabile, disponibile in due opzioni: la laccatura opaca, molto raffinata, e la laccatura lucida, che riflette la luce in modo affascinante. Disponibile anche una variante in frassino poro aperto laccato opaco, che aggiunge un tocco di calore e naturalezza all'ambiente. La gamma di colori a disposizione prevede otto opzioni standard selezionate dalla scala RAL ed è personalizzabile su richiesta in ogni altra finitura RAL.



### GAMMA COLORI

Il pannello con un resistente telaio in solido abete è rivestito con finiture in laminato. Dal laminato bianco, al palissandro bianco a ancora il palissandro grigio, il venato bianco, il rovere antracite o il noce, ognuno dei quali aggiunge il proprio carattere e calore all'ambiente. Una porta funzionale e robusta, ma anche un elemento di design che può trasformare ogni ambiente in uno spazio di eleganza e stile.



# Linea Primer

Le porte con rivestimento in primer offrono un'ampia versatilità d'uso. Questo tipo di porta può essere dipinto, laccato o decorato con finiture, stampe o carte da parati per diventare un elemento distintivo nell'arredamento. Questo permette una vasta gamma di possibilità creative nella personalizzazione delle porte.



## BATTENTE BATTENTE50

BATTENTE50 è un sistema filo muro proposto con pannello porta in finitura primer dello spessore di 50 mm, che consente un'ampia possibilità di personalizzazione. Solidità, sicurezza e versatilità sono i suoi tratti distintivi.

## BATTENTE FILO44

La porta battente filo muro Filo44 è la soluzione smart per eccellenza. Facile da installare, è completamente reversibile sui quattro lati: il verso d'apertura si può scegliere in fase di montaggio. In finitura primer per consentire la massima personalizzazione. Spessore pannello porta di 44 mm, disponibile in misure standard.



# Mirr



## SCORREVOLE MIRR

Mirr è la splendida porta scorrevole filo muro in vetro di Scrigno, pensata per creare un connubio perfetto tra forza ed eleganza, tra funzionalità e qualità tecnica, in grado di guidare il passaggio di luce e suoni, per vivere al meglio gli spazi interni dell'abitazione.

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI

- Essential
- Techzero
- OpenBox Fit

## BATTENTE MIRR

Priva di stipiti e cornici coprifilo, incanta con i suoi riflessi. Un elemento dal carattere estremamente fluido, si presta ad arredare gli ambienti più raffinati, grazie alle linee sobrie e alle infinite tonalità disponibili. L'eleganza del vetro, l'armonia del filo muro, la praticità della porta battente.




## FINITURA TELAIO E CARTER/MANIGLIE


Le nuance spaziano dal vetro trasparente, satinato, reflex, fumé o bronzo, declinate anche nella versione a specchio, cui si aggiunge una ricca palette di tonalità selezionabili per la versione in vetro laccato, con finishing lucido o satinato, dalle più calde e romantiche alle più metalliche e industriali. Ampia anche la scelta dei colori della struttura perimetrale interna in alluminio, materiale scelto per le sue caratteristiche di leggerezza, resistenza e sostenibilità.



## VETRI



## LACCATI



# SCORREVOLE Acqua



Nella porta Acqua, convivono due anime, vetro e alluminio, che con eleganza e raffinatezza arricchiscono ogni tipo di ambiente, incontrando vari stili. Disponibile in molteplici varianti, le sue finiture spaziano all'interno di una ricca palette di tonalità selezionabili.

### COMPATIBILITÀ CONTROTELAI

- Magnifico Fit
- Essential
- Techzero
- OpenBox Fit




## FINITURA TELAIO E CARTER/MANIGLIE


L'anta di vetro, che contraddistingue la porta Acqua, spazia dalla finitura trasparente, satinata, reflex, fumé o bronzo, declinate anche nella versione a specchio, cui si aggiunge una ricca gamma di tonalità selezionabili per la versione in vetro laccato, con finishing lucido o satinato. Per incontrare le più svariate esigenze, la palette disponibile si è ampliata includendo anche nuove finiture moderne come rigo, pixel, lino bianco e lino caffè. Anche i profili in alluminio sono personalizzabili.



## VETRI



## LACCATI



# SCORREVOLE Aria



Proposte ideate per rendere esclusivo lo spazio da abitare e che rappresentano l'apice dell'innovazione nel mondo del vetro. Un design semplice ed elegante permette di definire gli ambienti in modo discreto, tra trasparenze e riflessi di luce.

### COMPATIBILITÀ CONTROTELAI

- Magnifico Fit
- Essential
- Techzero
- OpenBox Fit



SCORREVOLE

# ARIA PER DUAL

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI

■ Dual

SCORREVOLE

# ARIA PER TRIAL

COMPATIBILITÀ CONTROTELAI

■ Trial



## FINITURA TELAIO E CARTER/MANIGLIE



L'anta di vetro, che contraddistingue la porta Aria, spazia dalla finitura trasparente, acidato, trasparente extrachiario, acidato extrachiario, bronzo, bronzo acidato, grigio fumè, grigio fumè acidato, nero.





## STIPITI PER REMIX



## STIPITI IN MELAMINICO



## VETRI



# Sistema Acustico

Per garantire il massimo comfort, l'isolamento acustico ha un ruolo essenziale nella progettazione degli spazi. Scrigno ha dato vita a un sistema esclusivo e completo che unisce quiete e design. La soluzione è testata secondo le norme UNI EN ISO 10140-2: 2010 e UNI EN ISO 717-1: 2013, che regolamentano rispettivamente la misurazione e la valutazione in laboratorio dell'isolamento acustico degli edifici e dei loro elementi.



## SCORREVOLE ACUSTICA

La soluzione acustica filo muro è un sistema in grado di ottenere eccezionali prestazioni fonoisolanti, composto da controtelaio Essential, anta acustica, ferramenta dedicata e kit chiudiscrigno. Il sistema raggiunge un isolamento acustico di 39 dB come confermato da test effettuati su pareti in cartongesso di spessore finito pari a 125/150 mm.

## BATTENTE ACUSTICA

La gamma di soluzioni acustiche di Scrigno si amplia ulteriormente con soluzione acustica filo muro battente. Garantisce 28 dB di isolamento acustico, grazie all'utilizzo di un pannello in truciolare forato e l'inserimento di apposite guarnizioni fisse.



# Sistema Tagliafuoco

Dall'innovazione Scrigno nasce il sistema tagliafuoco battente filo muro. La soluzione è certificata secondo la normativa UNI EN 1634-1:2009 ed è disponibile nella versione EI 30-EI1 30 o EI 60 / EI1 60. Un sistema perfettamente complanare alla parete, privo di stipiti e cornici coprifilo.




## SCORREVOLE EI 30

Un opening system scorrevole composto da controtelaio, porta, chiudiporta, ammortizzatore e kit chiudiscrigno, creato per agire come barriera fondamentale di contenimento in caso di incendio. Anta, realizzata con materiale termoisolante, e ferramenta, con guarnizioni termo espandenti, sono predisposte per resistere al fuoco fino a 30 minuti. Il design elegante non richiede cornici coprifilo, garantendo prestazioni senza compromessi.

## BATTENTE EI 30 / EI 60

Il design elegante non richiede cornici coprifilo, garantendo prestazioni senza compromessi. Nei modelli EI1 30 e EI1 60 resiste al fuoco rispettivamente 30 min e 60 min. Soluzione tagliafuoco è un sistema telaio + anta + ferramenta dedicata per garantire le performance di resistenza al fuoco. Il pannello è di spessore 60 mm composto da telaio in legno duro e materiale termoisolante, guarnizioni per la tenuta all'aria e termoespandenti, chiudiporta di serie.



## COMPATIBILITÀ CONTROTELAI

LEGENDA ■ LINEA PLATINUM  
■ LINEA TECH

		Magnifico Fit	Essential	Pro	Dual	Trial	Techzero	OpenBox Fit
PORTE LEGNO	LACCATE - FILO MURO	■	■	■			■	■
	LAMINATE - FILO MURO	■	■	■			■	■
PORTE VETRO	MIRR - FILO MURO		■				■	■
	ACQUA - FILO MURO	■	■				■	■
	ARIA - FILO MURO	■	■				■	■
	ARIA PER DUAL				■			
	ARIA PER TRIAL					■		

## COMPATIBILITÀ ACCESSORI

		Stipiti grezzi	kit chiudiscrigno	Ferramenta per ante in vetro	Kit compensatori per Essential	Kit carter per Essential	Kit pinze per Essential e Maestro	Kit ferramenta in vetro per Dual e Remix	Stipiti per ante in vetro	Stipiti per Remix	Maniglie per ante in vetro	Maniglie per Trial
PORTE	PORTE LEGNO											
	PORTE VETRO			■	■	■	■	■	■	■	■	■

