



**SYSTÈME
D'OUVERTURE
SANS
HABILLAGES**

SCRIGNO

LIGNE ESSENCE BOIS			
BATTANTE CONTROLUCE	4	MIRR	
FINITIONS ESSENCE BOIS	5	COULISSANT MIRR	11
		BATTANTE MIRR	11
LIGNE LAQUÉES		FINITIONS MIRR	12
COULISSANT LAQUÉE	6	ACQUA	
BATTANTE PIUMA	6	COULISSANT ACQUA	13
BATTANTE RELAX	7	FINITIONS ACQUA	14
BATTANTE TRAPEZOIDALE	7		
BATTANTE SENZA TRAVERSO	8	ARIA	
FINITIONS LAQUÉES	8	COULISSANT ARIA	15
		COULISSANT ARIA DUAL	16
LIGNE MÉLAMINÉS		COULISSANT ARIA TRIAL	16
COULISSANT MÉLAMINÉE	9	FINITIONS ARIA	17
FINITIONS MÉLAMINÉS	9		
		SYSTÈME ACOUSTIQUE	
LIGNE PRÉPEINT		COULISSANT ACUSTICA	18
BATTANTE BATTENTE50	10	BATTANTE ACUSTICA	18
BATTANTE FILO44	10		
		SYSTÈME DE COUPE-FEU	
		COULISSANT EI30	19
		BATTANTE EI 30 / EI 60	19
		COMPATIBILITÉ GALANDAGES	20
		COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES	20

Systemes d'ouverture Scrigno

Leader du secteur depuis 1987

Depuis plus de trente ans, Scrigno réalise des systemes d'ouverture coulissants et à battants. Des solutions design innovantes, pratiques et polyvalentes, 100 % Made in Italy, qui améliorent la qualité de vie.

LA PREMIÈRE PORTE « À SCRIGNO »

En 1989 Scrigno brevete le galandage métallique : pour la première fois, une porte disparaît dans la cloison.

PARMI LES PLUS RENOMMÉES*

Une récente étude de marché indique que les consommateurs et les professionnels considèrent Scrigno comme le leader sur le marché des systemes d'ouverture.

LA MARQUE LA PLUS RECOMMANDÉE*

Plus de 90 % des clients qui ont accordé leur confiance à Scrigno recommandent sans hésiter la marque.

(*) Enquête en ligne réalisée sur un échantillon de plus de 1 000 consommateurs et professionnels en novembre 2023.



SCRIGNO

Design et qualité

Made in Italy.

Depuis 1989 Scrigno se démarque par une approche unique en termes de design innovant et de compétences conceptuelles. Son savoir-faire reconnu dans le monde entier est la plus pure expression du Made in Italy, fruit d'une recherche continue et d'une qualité de fabrication supérieure. Ce leadership créatif au sein du marché des systemes d'ouverture est régulièrement renforcé par de nombreux partenariats avec d'importants designers, décorateurs et studios d'architecture en Italie et dans le monde : c'est ainsi que naissent toujours de nouvelles idées permettant d'ouvrir les espaces, libérant la créativité de ceux qui les conçoivent et les émotions de ceux qui les vivent. Parce que notre mission est de saisir l'esprit de chaque projet et de transmettre une valeur réelle à vivre jour après jour.

Ligne Essence bois

Les portes intérieures finition bois sont à la fois fonctionnelles et esthétiques.

Une ligne de portes élégante, raffinée et exclusive, en mesure de réchauffer tous les espaces avec une touche véritablement unique.

Leur polyvalence permet de s'adapter à différents styles architecturaux et esthétiques au sein d'environnements domestiques et commerciaux.

Les veinures du bois confèrent un sentiment de convivialité et d'authenticité.

Les portes en bois s'intègrent harmonieusement à l'environnement, apportant de la personnalité et du caractère à toute l'atmosphère.



BATTANTE CONTROLUCE

Controluce incorpore avec élégance un éclairage LED au sein d'une porte à fil de cloison. Développé par Scigno en collaboration avec l'architecte Egidio Panzera, Controluce représente une nouvelle façon d'interpréter le passage entre les différents espaces de la maison, à travers un usage inédit de la lumière. Ombre et lumière sont sublimes, produisant autour de la porte un cadre suggestif et du plus bel effet. De nombreuses possibilités de personnalisation sont disponibles pour les contours lumineux, en fonction de la présence ou non de traverse, pour une liberté totale en matière de conception et de style.

FINITION CADRE PORTE ET CARTER / POIGNÉES

Déclinée dans une sélection de finitions, comme le chêne à pores ouverts à laquage chaux et le noyer canaletto naturel mat.

Un laquage mat peut être réalisé sur toutes les couleurs RAL et une version avec apprêt est disponible, pour une personnalisation et une intégration maximales de la porte au sein du projet.



Frêne pore ouvert
laqué Blanc



Noyer Canaletto
naturel opaque



Chêne pore ouvert
laqué Chaux



Laqué opaque dans
toutes les couleurs RAL




Frêne pore ouvert
laqué Crème



Chêne Gris
pore ouvert




Chêne naturel
pore ouvert




Apprêt
(prépeint blanc)


CONTOURS LUMINEUX AU CHOIX




01
Ligne de lumière verticale
simple disponible du côté
paumelle ou serrure,
dans les versions avec
ou sans traverse.



02
Ligne de lumière d'angle
disponible du côté
paumelle ou serrure.




03
Ligne de lumière contour
total de la porte.




04
Ligne de lumière verticale
sur les profilés côté
paumelle et serrure,
disponible en version avec
ou sans traverse.

SÉLECTION DE LA COULEUR DE LA LUMIÈRE



4000K
BLANC NATUREL



3000K
BLANC CHAUD

Ligne Laquées



COULISSANT LAQUÉE

Les portes laquées sont le choix idéal pour les environnements modernes comme pour ceux plus classiques. Elles peuvent être personnalisées grâce à un large choix de couleurs et de finitions.

La polyvalence de ces portes est une caractéristique distinctive qui leur permet de parfaitement s'adapter aux différentes exigences esthétiques et fonctionnelles.

COMPATIBILITÉ GALANDAGES

- Magnifico Fit
- Essential
- Pro
- Techzero
- OpenBox Fit

BATTANTE PIUMA

Piuma est une porte à fil de cloison innovante permettant une fermeture progressive et silencieuse grâce au système « Soft Close ». Ses innombrables possibilités de personnalisation permettent de donner vie à un espace harmonieux et discret tout en conférant du caractère à la pièce. Des portes épurées offrant un maximum de liberté en termes de design, de projet et d'ameublement.




BATTANTE RELAX

La porte battante à fil de cloison Relax aide à créer une atmosphère harmonieuse grâce à un joint acoustique inférieur de série, garantissant ainsi un confort optimal. Une option design, fonctionnelle et polyvalente pouvant se fondre dans le décor ou être plus captivante, en fonction des choix stylistiques.

BATTANTE TRAPEZOIDALE

La porte battante trapézoïdale à fil de cloison, avec traverse inclinée de 60° à 89°, est parfaite pour les pièces dont la hauteur est limitée, comme les mansardes et les combles. Elle propose des solutions polyvalentes aux possibilités infinies. Les matériaux qui ornent la porte peuvent être choisis, transformant ainsi cette dernière en véritable élément de design. L'absence de couvre-joints et la finition du panneau permettent au vantail d'épouser le mur, en harmonie avec le lieu, rendant ainsi celui-ci plus accueillant et visuellement plus spacieux.



Ligne Mélaminés

COULISSANT MÉLAMINÉE

Scrigno propose une large gamme de solutions très modernes, sobres et raffinées qui répondent aux tendances les plus contemporaines du marché. Idéales pour les clients qui souhaitent des portes coulissantes en mélaminé de grande qualité et très esthétiques. C'est un excellent choix pour les personnes recherchant des portes au design élégant et aux performances éprouvées.


COMPATIBILITÉ GALANDAGES

- Magnifico Fit
- Essential
- Pro
- Techzero
- OpenBox Fit



GAMME DE COULEURS

Le panneau présentant un cadre d'alèze en sapin est revêtu de finitions mélaminés. Blanc mélaminé, palissandre blanc, palissandre gris, veiné blanc, chêne anthracite ou noyer : chaque finition apporte son caractère et de la chaleur au sein de l'espace. Une porte fonctionnelle et robuste, mais aussi un élément design pouvant transformer n'importe quel environnement en un espace empli de style et de raffinement.



BATTANTE SENZA TRAVERSO

Les portes battantes à fil de cloison sans traverse sont la solution idéale pour les environnements amples et spacieux. L'insertion de la porte toute hauteur au sein des différents types d'environnements est facilitée par l'absence de couvre-joints et la finition du panneau. Une infinité de possibilités de personnalisation esthétique est disponible : en effet, les panneaux peuvent être peints, laqués ou recouverts de tapisserie, garantissant toujours une liberté d'expression maximale.



GAMME DE COULEURS

Ce modèle conçu par Scrigno présente un vantail lisse à la surface impeccable, disponible en deux versions : laquage mat, très raffiné, et laquage brillant, qui reflète la lumière de façon captivante. Également disponible dans une version en frêne à pores ouverts à laquage mat, qui confère une touche chaleureuse et naturelle à l'environnement. La gamme de couleurs disponibles comporte huit options standard sélectionnées sur le nuancier RAL, l'ensemble de la palette RAL étant disponible sur demande.



Ligne Prépeint

Les portes revêtues d'un apprêt offrent une grande polyvalence d'utilisation. Ce type de porte peut être peint, laqué ou orné de finitions, d'imprimés ou de papier peint afin d'être transformé en élément faisant partie intégrante de l'ameublement. Cela offre un large éventail de possibilités de personnalisation des portes.

BATTANTE BATTENTE50

BATTENTE50 est un système à fil de cloison proposé avec un panneau de porte d'une épaisseur de 50 mm revêtu d'un apprêt, ce qui offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Il se distingue par sa solidité, sa sécurité et sa polyvalence.



BATTANTE FILO44

La porte battante à fil de cloison Filo44 est la solution intelligente par excellence. Facile à installer, elle est totalement réversible des quatre côtés : le sens d'ouverture peut être choisi au moment du montage. La finition pré-peint blanc permet une personnalisation maximale. Panneau de porte de 44 mm d'épaisseur, disponible en dimensions standard.



Mirr



COULISSANT MIRR

Mirr est une splendide porte coulissante en verre sans habillages signée Scrigno, alliant parfaitement force et élégance, fonctionnalité et technicité, en mesure de diffuser la lumière et le son de sorte à exploiter pleinement les espaces intérieurs de la maison. Une solution haut de gamme, très design, soignée, minimaliste et extrêmement polyvalente puisqu'elle est disponible dans différentes couleurs et finitions. Une solution raffinée qui sublime l'ameublement.

COMPATIBILITÉ GALANDAGES

- Essential
- Techzero
- OpenBox Fit

BATTANTE MIRR

Dépourvue de habillages et de couvre-joints, cette solution offre des reflets envoûtants. Un élément extrêmement fluide qui sublimerait les lieux les plus raffinés grâce à ses lignes sobres et aux innombrables coloris disponibles. L'élégance du verre, l'harmonie d'une solution à fil de cloison, la praticité d'une porte battante.




FINITION CADRE PORTE ET CARTER / POIGNÉES


Les nuances vont du verre transparent au satiné, en passant par le reflex, le fumé et le bronze, et sont également déclinées dans une version miroir. À cela s'ajoute une riche palette de teintes pour la version en verre laqué, avec finition brillante ou satinée, des plus chaudes et romantiques aux plus métalliques et industrielles. L'éventail de couleurs de la structure périmétrique interne en aluminium, un matériau choisi pour sa légèreté, sa résistance et sa durabilité, est lui aussi très riche.



VERRES



LAQUÉES







COULISSANT

Acqua



La porte Acqua renferme deux âmes, verre et aluminium, qui rehaussent chaque environnement avec élégance et raffinement, épousant différents styles. Disponible dans de nombreuses variantes, ses finitions s'étendent au sein d'une grande palette de couleurs sélectionnables.

COMPATIBILITÉ GALANDAGES


-  Magnifico Fit
-  Essential
-  Techzero
-  OpenBox Fit

FINITION CADRE PORTE ET CARTER / POIGNÉES


Le vantail en verre qui caractérise la porte Acqua affiche des finitions allant du transparent au satiné, en passant par le reflex, le fumé et le bronze, et sont également déclinées dans une version miroir. À cela s'ajoute une riche palette de teintes pour la version en verre laqué, avec finition brillante ou satinée. Pour répondre aux besoins les plus variés, la palette disponible s'est enrichie de nouvelles finitions modernes, comme « Ligne », « Pixel », « Lin blanc » et « Lin café ». Il est également possible de personnaliser les profilés en aluminium.



VERRES



LAQUÉES



COULISSANT Aria



Des propositions conçues pour rendre les lieux exclusifs et qui sont à la pointe de l'innovation dans le monde du verre. Un design simple et élégant permet définir les espaces en toute discrétion, jouant avec les transparences et les reflets lumineux.

COMPATIBILITÉ GALANDAGES

- Magnifico Fit
- Essential
- Techzero
- OpenBox Fit



COULISSANT
ARIA
POUR DUAL

COMPATIBILITÉ GALANDAGES

■ Dual

COULISSANT
ARIA
POUR TRIAL

COMPATIBILITÉ GALANDAGES

■ Trial



FINITION CADRE PORTE ET CARTER / POIGNÉES


Le vantail en verre qui caractérise la porte Aria affiche des finitions allant du transparent au verre dépoli à l'acide, en passant par le transparent extra-clair, le bronze, le bronze dépoli à l'acide, le gris fumé, le gris fumé dépoli à l'acide et le noir.



HABILLAGES POUR REMIX



MELAMINE DOORPOSTS



VERRES



Systeme acoustique

Pour garantir un confort maximal, l'isolation acoustique joue un rôle essentiel dans la conception des espaces. Scigno a mis au point un système exclusif et complet associant tranquillité et design. Cette solution a été testée conformément aux normes UNI EN ISO 10140-2 : 2010 et UNI EN ISO 717-1 : 2013, qui régissent respectivement le mesurage et l'évaluation en laboratoire de l'isolation acoustique des bâtiments et de leurs éléments.



COULISSANT ACUSTICA

La solution acoustique sans habillages est un système offrant des performances exceptionnelles en matière d'insonorisation, composé d'un galandage Essential, d'un vantail acoustique, une quincaillerie dédiée et d'un kit Chiudiscigno. Le système offre une isolation acoustique jusqu'à 39 dB, attestée par des essais réalisés sur des cloisons en plaques de plâtre d'une épaisseur finie de 125 / 150 mm.

BATTANTE ACUSTICA

La gamme de solutions acoustiques de Scigno s'est étoffée avec cette porte battante acoustique à fil de cloison. Elle offre une isolation acoustique de 28 dB grâce à l'usage d'un panneau en aggloméré perforé et à l'insertion de joints fixes dédiés.



Systeme Coupe-Feu

L'innovation de Scigno a donné vie à un système de porte battante coupe-feu à fil de cloison. Cette solution est certifiée selon la norme UNI EN 1634-1 : 2009 et est disponible en version EI 30-EI1 30 ou EI 60 / EI1 60. Un système parfaitement coplanaire au mur, sans habillages et couvre-joints.




COULISSANT EI 30

Un système d'ouverture coulissant composé d'un galandage, d'une porte, d'un ferme-porte, d'un amortisseur et d'un kit « Chiudiscigno », conçu pour faire barrière et contenir les incendies. Le vantail, réalisé dans un matériau isolant thermique, et les ferrures, présentant des joints intumescents, sont conçus pour résister aux incendies jusqu'à 30 minutes. Le design élégant ne requiert pas de couvre-joints, garantissant ainsi des performances sans compromis.

BATTANTE EI 30 / EI 60

Le design élégant ne requiert pas de couvre-joints, garantissant ainsi des performances sans compromis. Les modèles EI1 30 et EI1 60 résistent au feu pendant respectivement 30 et 60 minutes. Le système coupe-feu comporte un châssis, un vantail et des ferrures dédiées afin de garantir des propriétés de résistance au feu adéquates. Le panneau de 60 mm d'épaisseur est composé d'un châssis en bois dur et d'un matériau isolant thermique; joints d'étanchéité à l'air et intumescents, ferme-porte de série.



SCRIGNO
BE OPEN BE AUTHENTIC

59964 • SYSTÈME D'OUVERTURE SANS HABILLAGES • JANVIER 2024

[scrigno.com](https://www.scrigno.com)

EN SAVOIR PLUS

